



WIŚNIEWSKI



Porte esterne

CREO | DECO | NOVA



Da tre decenni produciamo nell'idea del fondatore del marchio WIŚNIOWSKI – Andrzej Wiśniowski che si è posto come obiettivo principale creare dei prodotti innovativi che avrebbero risposto a tutte le aspettative dei clienti.

Vogliamo che la tua casa sia sicura e comoda. Grazie a oltre 30 anni di esperienza nella produzione di portoni, finestre, porte e recinzioni per offrire ai nostri clienti i prodotti della migliore qualità. Sappiamo di che cosa ha bisogno una casa moderna e quali sfide devono affrontare i suoi abitanti.

Ogni giorno produciamo migliaia di portoni, finestre, porte e recinzioni su una superficie di 270 000 m². Siamo in grado di soddisfare le esigenze individuali di ciascun cliente.

Ognuno di noi ha delle proprie necessità, perciò nel processo della creazione dei nostri prodotti ascoltiamo soprattutto Te. Scopri il marchio WIŚNIOWSKI – entra nel mondo di comfort e sicurezza.



PORTE ESTERNE **CREO | DECO | NOVA**

INFORMAZIONI
GENERALI 4 - 7

COLLEZIONE
CREO 8 - 37

COLLEZIONE
DECO 38 - 55

COLLEZIONE
NOVA 56 - 77

OPZIONI DI
REALIZZAZIONE 78 - 87

ISPIRAZIONI 88 - 107

www.wisniowski.it



Scegli le porte **perfette per te**

La porta è la parte della casa più esposta: la vedono tutti i nostri ospiti. La recinzione e la facciata danno una „prima impressione” dall'esterno, mentre la porta fa parte contemporaneamente di due spazi - l'esterno e l'interno della casa. Pertanto, la scelta è estremamente importante, dovendo combinare visivamente ciò che è all'interno dell'edificio con ciò che costituisce la sua facciata.

Ogni edificio è diverso, per questo, la porta di marchio WIŚNIOWSKI è completamente personalizzabile. In questo modo, non solo ti prenderai cura del comfort e della sicurezza della tua famiglia, ma anche dell'unicità della tua casa.

Porte in alluminio CREO con un pannello applicato bilaterale.

Tutta la superficie dell'anta della porta, sia dall'esterno che dall'interno, è coperta con lamiere in alluminio della più alta qualità. La superficie dell'anta aderisce alla superficie del telaio creando bilateralmente una superficie compatta ed elegante. Grazie al riempimento speciale dell'anta e ai profili in alluminio di alta qualità, il coefficiente della trasmissione termica U della porta CREO parte da 0,8 W/m²K (per porte di riferimento della dimensione 1400 x 2500 mm con il pannello pieno).



Porte in alluminio DECO
con pannello inserito

Tre opzioni di realizzazione:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

L'anta della porta è realizzata con profili di alluminio di diverso spessore dando la possibilità di selezionare la soluzione adeguata alle esigenze individuali della struttura residenziale.



Porte esterne **NOVA** con anta in acciaio
e telaio in alluminio

La costruzione della porta NOVA è realizzata da un telaio in alluminio a taglio termico dello spessore di 77 mm. L'anta è realizzata in lamiera d'acciaio, riempita con un pannello con schiuma estruso PU e un pacchetto di vetro a due camere

Tecnologia come fondamento della bellezza

Creando le nostre porte, pensiamo al design, alle tendenze moderne e ad un design accattivante. Tuttavia, abbiamo lavorato anche su ciò che non è visibile a prima vista. Ecco perché la tua porta non solo avrà un aspetto grandioso - ma ti terrà al caldo e in silenzio per tanti anni.

Il nostro investimento nelle tecnologie della quarta rivoluzione industriale rende i nostri prodotti e la tua vita non solo migliore, ma anche più bella.



Dati tecnici



Tipo di porta	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
Sistema	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Profondità della costruzione	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm	77 mm
Tipo di pannello	pannello applicato da ambedue i lati dello spessore di 77 mm	pannello inserito in alluminio dello spessore di 45 mm	pannello inserito in alluminio dello spessore di 45 mm	pannello inserito in alluminio dello spessore di 35 mm	anta dello spessore di 78 mm in lamiera d'acciaio e riempimento con schiuma estruso PU e cornice di legno incollato
Tipo di vetro nel pannello	vetrocamera a tre camere sicuro dello spessore di 77 mm, $U=0,6$ W/m ² K con canalina calda in dotazione standard	vetrocamera a due camere sicuro, dello spessore di 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	vetrocamera a due camere sicuro, dello spessore di 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	vetrocamera a due camere sicuro, dello spessore di 35 mm, $U=1,0$ W/m ² K	vetrocamera a due camere sicuro, dello spessore di 72 mm, $U=0,5$ W/m ² K con canalina calda in dotazione standard
Isolamento termico	U da 0,8 W/m ² K per le porte delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm	U da 1,2 W/m ² K per le porte delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm	U da 1,4 W/m ² K per le porte delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm	U da 1,8 W/m ² K per le porte delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm	U da 0,87 W/m ² K per le porte piene delle dimensioni esterni di 1180 x 2350 mm
Dimensioni massime	fino a 1400 x 2500 mm	fino a 1250 x 2200 mm	fino a 1250 x 2200 mm	fino a 1250 x 2200 mm	fino a 1180 x 2350 mm

Porte individualmente **create**

Semplicità ed eleganza distinguono il design della porta CREO. Rispecchia la passione per l'architettura moderna e contemporaneamente si iscrive facilmente in diversi sensi d'arredamento. Inoltre, le osservazioni dei gusti dei clienti hanno ispirato la creazione della porta CREO 300 - modello che nasce grazie alla visione individuale di ogni cliente. Questo approccio di progettazione fuori dagli schemi, permette di diventare creatore del proprio ambiente circostante.



CLASSE ESCLUSIVA



GARANZIA

L'azienda WIŚNIOWSKI fornisce 5 anni di garanzia per le porte CREO.





Benvenuto nel mondo **delle** **porte CREO**

Le porte in alluminio esterne WIŚNIEWSKI sono la soluzione ideale per tutti coloro per cui conta l'originalità e le illimitate possibilità di scelta delle soluzioni più adeguate alla propria visione di casa. Grazie all'approccio creativo alle esigenze individuali, le porte WIŚNIEWSKI garantiscono la libertà di comporre personalmente un modello personalizzato.

Scegliendo le porte WIŚNIEWSKI, scegli una soluzione ottimale che unisce perfetti parametri termici, la protezione contro il rumore e contro l'effrazione, alla funzionalità ed all'estetica.





ANTI-EFFRAZIONE

SICUREZZA

La resistenza all'effrazione delle porte CREO nella classe RC2 e RC3, è stata confermata dagli esami eseguiti dall'Istituto IFT Rosenheim.



ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO TERMICO

Il coefficiente di trasmittanza termica U_d è da 0,8 W/m^2K per porte CREO delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm con il pannello pieno.



FONOASSORBIMENTO

ISOLAMENTO ACUSTICO

Le porte CREO riducono il rumore proveniente dall'esterno garantendo il comfort acustico.



STABILITÀ

STABILITÀ

Abbiamo raggiunto la più alta classe climatica, 3, per la porta CREO secondo la norma PN-EN 12219:2001. Esami per i climi E e D.



DESIGN

DESIGN

Le porte CREO hanno un design universale, ma anche danno la possibilità di progettare un modello personalizzato in base alla porta 300.



CLASSE ESCLUSIVA

CLASSE ESCLUSIVA

Le porte in alluminio CREO, già nella dotazione standard offrono l'alta qualità dei materiali, sicurezza e resistenza posizionandole nella più alta classe dei prodotti di questo settore.



GARANZIA

GARANZIA


Le porte CREO sono coperte da una garanzia di 5 anni, ad esclusione della ferramenta e degli accessori per cui la garanzia è di 24 mesi.



CONTROLLO DELL'ACCESSO

CONTROLLO DELL'ACCESSO

Le porte d'ingresso WIŚNIEWSKI possono essere dotate di una serie di soluzioni che garantiscono il pieno controllo d'accesso alla casa.



ANTI-EFFRAZIONE



ISOLAMENTO TERMICO



FONOASSORBIMENTO

$U_a = 0,8 [w/m^2 \times K]$ - per le porte delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm con pannello pieno.
 $R_w = 36 [dB]$ - per le porte delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm.

Porta CREO

- 1 Anta della porta in alluminio** dello spessore di 77 mm con pannello applicato bilateralmente
- 2 Telaio dell'anta e del telaio fisso** di profilati in alluminio a quattro camere, a taglio termico
- 3 Maniglia Liverpool I** di serie, opzionalmente sono disponibili dieci tipi di maniglie in diversi colori
- 4 Serratura a tre punti automatica DuoSecure** senza funzione a tempo di serie, opzionalmente sono disponibili le serrature elettriche
- 5 Pulsante funzione a tempo** (attivazione della funzione dall'interno e sblocco della serratura dall'esterno). Il pulsante esterno può essere realizzato sull'anta o in un maniglione
- 6 Applicazioni in acciaio inox di serie**, come opzione nei colori rame, struttura opaca, DECOR, impiallacciatura o anodizzato nero
- 7 Maniglione in acciaio inox** o nero
- 8 Soglia con profilo a taglio termico** e termo-allargamento dell'altezza 80 mm di serie
- 9 Vetri a tre camere d'aria sicuri** con spessore di 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ con canelina calda di serie
- 10 Cerniere a rulli** in dotazione standard o opzionalmente nascoste regolabili su 3 piani
- 11 Cilindro brevettato** antieffrazione con la funzione d'emergenza, con cinque chiavi e due chiavi di servizio di serie. Opzionalmente disponibili inserti nel colore nero
- 12 Perni antifurto** (opzione aggiuntiva)
- 13 Fresatura** con possibilità di adattamento alle doghe del portone sezionale
- 14 Spioncino elettrico per la porta con campanello** (opzione aggiuntiva)
- 15 Sistema di controllo d'accesso** (opzione aggiuntiva)
- 16 Chiudiporta nascosto nell'anta della porta** (opzione aggiuntiva)
- 17 Zoccolo in acciaio inox** opzionalmente installato nella parte inferiore del pannello



Collezione **CREO**



312

Colore: Modern Black (RAL 9005)
Maniglione: Q5 40x20



311

Colore: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Maniglione: Q5 40x20



310

Colore: RAL 9003
Maniglione: Q10 40x20
Zoccolo in acciaio inox
(opzione)



313

Colore: DECOR Quercia dorata
Maniglione: P10
Fiancoluci e sopraluci (colore HI MODERN GRAPHITE)
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



314

Colore: HI MODERN GRAPHITE
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: Q10 40x20



323

Colore: RAL 3003
Maniglione: P10
Vetro: 33.1 sabbia (sicuro sabbato bilateralmente con strisce trasparenti)



322

Colore: RAL 3004
Maniglione: P10
Vetro: 33.1 sabbia (sicuro sabbato bilateralmente con strisce trasparenti)



321

Colore: Modern Black
Maniglione: Q5 40x40
Applicazione: DECOR Winchester
Fiancoluci
Vetro: 33.1 sabbia (sicuro sabbato bilateralmente con strisce trasparenti)

Collezione **CREO**



315

Colore: RAL 1001
Applicazione: RAL 1013
Maniglione: Q10 40x20

316

Colore: RAL 1015
Applicazione: Sheffield oak light
Maniglione: V1



317

Colore: RAL 1019
Applicazione: anodizzazione nera
Maniglione: Q10 40x20



318

Colore: HI MODERN MAROON
Applicazione: RAL 9011
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: Arco 04



319

Colore: impiallacciatura Quercia scuro
Maniglione: Q5 40x40



324

Colore: RAL 1015
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

326

Colore: RAL 7002
Maniglione: Q45RX 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



325

Colore: RAL 9002
Maniglione: Arco 04
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

Collezione **CREO**



349

Colore: RAL 8025
Maniglione: Q45RX 40x20
Fiancoluci e sopraluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



350

Colore: RAL 8014
Maniglione: PSW
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



347

Colore: RAL 1019
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



345

Colore: RAL 9001
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



336

Colore: RAL 5003
Maniglione: P5 corto
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



331

Colore: RAL 5024
Maniglione: Q45RX 40x20
Sopraluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

Collezione **CREO**



360

Colore: RAL 7021, RAL 1018

Maniglione: Q10 40x20

Fiancoluci

Vetro: 44.2 (P2) sicuro



401

Colore: RAL 1028
Applicazione: anodizzazione nera
Maniglione: V3
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



402

Colore: RAL 8019
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

403

Colore: RAL 8017
Applicazione: anodizzazione nera
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: Pion
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

Collezione **CREO**



411

Colore: HI WILLOW GREEN
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



412

Colore: HI ANTHRACITE
Maniglione: Arco 04
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro
Strisce in acciaio inox - opzione



413

Colore: HI DEEP GREEN
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



414

Colore: RAL 7038
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

415

Colore: RAL 7024
Strisce in acciaio inox - opzione
Maniglione: V3
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



Collezione **CREO**



501

Colore del telaio: Modern Black
Colore dell'anta: DECOR Ebano
Maniglione: KA1



502

Colore del telaio: HI MODERN GRAPHITE
Colore dell'anta: DECOR Winchester
Maniglione: Q10 40x20



503

Colore del telaio: Modern Black
Colore dell'anta: DECOR Ebano
Maniglione: P10



504

Colore del telaio: Modern Black
Colore dell'anta: DECOR Ebano
Maniglia: Liverpool III
Vetro: 44.2 (P2) specchio



603

Colore: HI DEEP GREEN
Maniglione: Q10 40x20
Strisce in acciaio inox (rame)
Vetro: 44.2 (P2) specchio



601

Colore: HI SMOKE GREEN
Maniglia: Amsterdam (rame), cilindro
(nero)
Strisce in acciaio inox (rame)

Collezione **CREO**

602

Colore: Modern Black
Maniglione: Z29 B30x30
Strisce in acciaio inox (rame)
Fiancoluce: laterale
Vetro: 44.2 (P2) sicuro



701

Colore: impiallacciatura Woodec Turner
Oak Malt
Maniglione: KA1
Applicazione: lamiera verniciata in
colore nero



702

Colore: impiallacciatura Anthracite grey
Maniglione: KA1
Vetro: 44.2 (P2) specchio



703

Colore: HI MODERN MAROON
Maniglione: KA1
Applicazione: lamiera verniciata in
colore Modern Black

Attrezzatura delle porte CREO



Cerniere a scomparsa – opzione




Cerniere a rulli abbinare al colore della porta



Sensore – opzione



Pulsante funzione a tempo sull'anta – opzione



Perni antifurto

sono accessori aggiuntivi che aumentano la resistenza antieffrazione delle porte. Montati dal lato delle cerniere sull'anta e sul telaio. A seconda del grado di protezione richiesto, è possibile applicare diverse quantità di set per anta.



Chiodi porta nascosto nell'anta della porta – opzione



Termo-allargamento Stropex dell'altezza di 80 mm

Serrature



Serratura a tre punti
automatica DuoSecure



Serratura a tre punti
elettrica Autotronic HB
con il sistema di blocco
parentale – opzione



Serratura elettronica
multipunto:
Multitronic,
Multitronic Komfort
– opzione



Serratura multi-
punto manuale con
ganci e perni in
acciaio integrati

Le serrature elettriche garantiscono la comodità d'uso e, soprattutto, una maggiore sicurezza rispetto alla tradizionale sicurezza degli ingressi domestici.



opzione



Un vantaggio supplementare è la possibilità di integrare tale serratura al sistema intelligente della casa. Ulteriore controllo sulla casa può essere garantito dalla possibilità di comando della porta con la serratura elettrica tramite i dispositivi mobili.

Collezione dei **maniglioni**



P5

○ 30 mm
580/960/2200 mm

acciaio inox



P1

○ 30 mm
620 mm

acciaio inox



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

acciaio inox



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

nero



Q5
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800
 2000 mm

acciaio inox



Q5
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800
 2000 mm

acciaio inox



Q10
 □ 40x20 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800/
 2000/2200 mm

acciaio inox



Q10
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800/
 2000/2200 mm

nero



Q10
 □ 40x40 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800/
 2000/2200 mm

acciaio inox



Q10
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800/
 2000/2200 mm

nero



Q45RX
 □ 40x20 mm
 1200 mm⁽¹⁾

acciaio inox



Q45RX
 □ 40x40 mm
 1200 mm⁽¹⁾

acciaio inox

⁽¹⁾ - Possibilità di realizzare un maniglione con funzione di microinterruttore o sensore.

Collezione dei maniglioni



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm

acciaio inox



ARCO 04

□ 40x20 mm
1200 mm

acciaio inox



z29 b30x30

□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

nero



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm ^①

acciaio inox



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm ^①

nero (opaco)



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

nero



PSW

— 100x5 mm
1800/2000 mm
acciaio inox

Collezione dei maniglioni inseriti



PION
150x500 mm



V1
230x135 mm



V2
230x135 mm



V3
230x135 mm



KA1
61x1510 mm⁽¹⁾



KA1
61x1510 mm⁽¹⁾

⁽¹⁾ - Possibilità di realizzare un maniglione con funzione di microinterruttore o sensore.

Collezione di
maniglie



Liverpool I
colore: acciaio inox
placca divisa



Marseille
colore: acciaio inox
placca divisa



Paris
colore: acciaio inox
placca divisa



Paris I
colore: acciaio inox
placca divisa



Stockholm
colore: acciaio inox
placca divisa



Amsterdam
colore: acciaio inox
placca divisa



Amsterdam I
colore: rame
placca divisa



Amsterdam I
colore: ottone
placca divisa



Toulon
colore: nero
placca divisa



Toulon
colore: argento
placca divisa



Toulon
colore: oro antico
placca divisa



Toulon
colore: titanio
placca divisa



Liverpool II

colore: nero (lucido)
placca divisa



Liverpool III

colore: nero (opaco)
placca divisa



Jupiter I

acciaio inox (imitazione)
placca divisa



Jupiter I

colore: nero (opaco)
placca divisa



Neptun

acciaio inox (imitazione)
placca divisa



Neptun

colore: nero (opaco)
placca divisa



Liverpool

colore: titanio
placca allungata



Liverpool

colore: oro antico
placca allungata



Liverpool

colore: argento
placca allungata



Liverpool

colore: titanio
placca allungata
- opzione



Liverpool

colore: argento
placca allungata
- opzione



Liverpool SKG***

colore: argento
placca allungata
- opzione



Denver

colore: acciaio inox
placca allungata
- opzione



Rosetta di sicurezza

porta con apertura all'interno
colore: acciaio inox, Modern Black



Rosetta di sicurezza

porta con apertura all'esterno
colore: acciaio inox, Modern Black



Fiancoluci, **sopraluci**



Fiancoluce destro (PD)



Fiancoluce sinistro (LD)



Fiancoluce destro + sinistro (PD+LD)



Fiancoluce destro + sopraluce (PD+GD)



Fiancoluce sinistro + sopraluce (LD+GD)



Fiancoluce destro + sinistro + sopraluce (PD+LD+GD)



Sopraluce (GD)

Tipi di vetri



33.1 (2B2) opaco sicuro ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) sicuro ^{(3), (4)}



Stopsol marrone ⁽¹⁾



Stopsol grigio ⁽¹⁾



33.1 sabbia ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol marrone ^{(3), (4)}



Stopsol grigio ^{(3), (4)}



33.1 specchio veneziano

Per cause tecniche della stampa i colori reali dei vetri possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - Il vetro disponibile nell'anta delle porte da 321 a 350.

⁽²⁾ - Vetro sicuro, sabbiato bilateralmente con strisce trasparenti.

⁽³⁾ - Il vetro disponibile nei fiancoluci e nel sopraluce.

⁽⁴⁾ - Il vetro disponibile nell'anta nei modelli 401-415.

Collezione delle porte **DECO** con pannello inserito

Le porte in alluminio della serie DECO impressiona chiunque sarà ospite a casa tua.

Soddisfano gli alti requisiti tecnologici che caratterizzano tutte le porte in alluminio. Si distinguono per l'alta qualità dei materiali, la sicurezza e la resistenza.


Grazie al perfezionamento della tecnologia all'applicazione del pannello inserito nell'anta, è stato raggiunto un effetto estetico eccezionale, che permette di esporre l'ingresso della casa.



FUNZIONALITÀ








Porte **DECO**

- 1 Anta della porta in alluminio** con pannello inserito dello spessore di:
 - 35 mm – **DECO Light**,
 - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Cornice dell'anta e telaio** con profilati in alluminio a tre camere – a taglio termico
- 3 Maniglia standard bilaterale Tokyo in 3 colori** - a scelta
- 4 Diversi tipi di maniglie e maniglioni** (opzione supplementare)
- 5 Serratura a tre punti automatica DuoSecure** senza funzione a tempo di serie, opzionalmente sono disponibili le serrature elettriche
- 6 Applicazioni bilaterali in acciaio inox**
- 7 Soglia** con profilo a taglio termico in dotazione standard
- 8 Il vetro sicuro a due camere** in dotazione standard
- 9 Cerniere superficiali in dotazione standard**, a scomparsa e a rulli nelle porte DECO Plus e DECO Basic disponibili come opzione supplementare
- 10 Cilindro antieffrazione** brevettato con cinque chiavi in dotazione standard
- 11 Perni antifurto** (opzione supplementare)
- 12 Spioncino elettronico con campanello** DECO Plus e DECO Basic (opzione aggiuntiva)
- 13 Sistemi di controllo d'accesso** (opzione supplementare)
- 14 Chiudiporta nascosto nell'anta** delle porte DECO Plus e DECO Basic (opzione supplementare)



Collezione **DECO**



137

Colore: RAL 5023
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



144

Colore: RAL 7000
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



146

Colore: impiallacciatura Metbrush in alluminio
 Maniglia: Tokyo
 Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

141

Colore: RAL 1028
 Maniglia: Tokyo
 Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



142

Colore: impiallacciatura AnTeak
 Maniglia: Tokyo
 Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

138

Colore: impiallacciatura in Quercia rustica
 Maniglia: Tokyo
 Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

Collezione **DECO**



147

Colore: impiallacciatura Daglesia
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

131

Colore: impiallacciatura Winchester
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



145

Colore: impiallacciatura Dark green
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro





130

Colore: RAL 9016

Maniglia: Tokyo

Fiancoluce

Vetro: Stopsol grigio

Collezione **DECO**



143

Colore: RAL 7040
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



133

Colore: impiallacciatura in Quercia
naturale
Maniglione: P1
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



134

Colore: impiallacciatura in Quercia
dorata
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



139

Colore: impiallacciatura Macore
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



148

Colore: RAL 3000
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



132

Colore: impiallacciatura Siena Noce
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

Collezione **DECO**



140

Colore: RAL 7043
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro

135

Colore: Quarzo
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro



136

Colore: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco sicuro





Attrezzatura per porte DECO



Cerniere a scomparsa
opzione - DECO Plus, DECO Basic



Cerniere a rulli abbinare al colore della porta



Cerniere superficiali abbinare al colore delle porte



Perni antifurto sono accessori aggiuntivi che aumentano la resistenza antieffrazione delle porte. Montati dal lato delle cerniere sull'anta e sul telaio. A seconda del grado di protezione richiesto, è possibile applicare diverse quantità di set per anta.



Chiodiporta nascosto nell'anta della porta
opzione - DECO Plus, DECO Basic




Chiodiporta nascosto nell'anta della porta con bloccaggio
opzione - DECO Plus, DECO Basic


Tipi di serrature



Serratura a tre punti
automatica DuoSecure



Serratura a tre punti
elettrica Autotronic HB
con il sistema di blocco
parentale
- opzione



Serratura elettronica
multipunto:
Multitronic,
Multitronic Komfort
- opzione



Una serratura elettrica è la comodità di utilizzo e soprattutto una maggiore sicurezza rispetto alle protezioni d'ingresso della casa tradizionale.



opzione



Un vantaggio supplementare è la possibilità di integrare tale serratura al sistema intelligente della casa. Ulteriore controllo sulla casa può essere garantito dalla possibilità di comando della porta con la serratura elettrica tramite i dispositivi mobili.



Collezione dei **maniglioni**



P1
○ 30 mm
620 mm



P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm



Q5
□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Collezione delle **maniglie**



Maniglia Tokyo

colore: argento, oro antico, titanio
placca allungata



Maniglione Tokyo

colore: argento, oro antico, titanio
placca allungata
- opzione



Amsterdam

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione



Stockholm

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione



Marseille

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione



Maniglia Denver

colore: acciaio inox
placca allungata
- opzione



Maniglione Denver

colore: acciaio inox
placca allungata
- opzione



Paris

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione



Paris I

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione



Liverpool I

colore: acciaio inox
placca divisa
- opzione

Fiancoluci, **sopraluci**



Fiancoluce destro (PD)



Fiancoluce sinistro (LD)



Fiancoluce destro + sinistro (PD+LD)



Fiancoluce destro + sopraluce (PD+GD)



Fiancoluce sinistro + sopraluce (LD+GD)



Fiancoluce destro + sinistro + sopraluce (PD+LD+GD)



Sopraluce (GD)

Tipi di vetri



33.1 (2B2) opaco sicuro



Stopsol marrone



Stopsol grigio



44.2 (P2) sicuro ⁽¹⁾



33.1 sabbia ⁽²⁾



Stopsol marrone ⁽¹⁾



Stopsol grigio ⁽¹⁾

Per cause tecniche della stampa i colori reali dei vetri possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - Il vetro disponibile solo nei fiancoluci e nel soprauce. ⁽²⁾ - Vetro sicuro, sabbato bilateralmente con strisce trasparenti.

Scopri le porte **NOVA**

NOVA è una porta esterna in alluminio-acciaio che unisce eccellenti parametri tecnici con grandi possibilità di personalizzazione. La collezione prevede 39 modelli standard, realizzabili con una vasta gamma di colori RAL opaco struttura, decori e pellicole effetto legno. La dotazione standard comprende una serratura a tre punti automatica che, grazie al bloccaggio in tre punti contemporaneamente garantisce la tenuta della porta all'acqua o al vento. Il parametro di alta tenuta all'acqua permette di installare la porta NOVA anche in aree scoperte senza preoccuparsi della loro resistenza.



FUNZIONALITÀ





18



ISOLAMENTO TERMICO




FONOASSORBIMENTO

U_d da 0,87 [$W/m^2 \times K$] - isolamento termico per una porta tamburata di 1180 x 2350 [mm] con soglia in plastica.
 $R_w = 33$ [dB] - fonoassorbimento secondo PN-EN ISO 717-1:2013 per porte vetrate.

Porta NOVA

- 1 Anta della porta dello spessore di 78 mm** – in acciaio con battuta larga, riempimento con pannello PU e cornice di legno incollato
- 2 Telaio in alluminio** costruito da profilati a tre camere a taglio termico dello spessore di 77 mm
- 3 Soglia in plastica** nera di serie, opzionalmente disponibile soglia in alluminio a taglio termico
- 4 Serratura a tre punti automatica senza funzione a tempo** con 3 lamiere di ancoraggio che permettono una semplice regolazione; opzionalmente serratura con motore elettrico Autotronic
- 5 Vasta gamma di maniglie e maniglioni** di acciaio inox o nel colore nero
- 6 Cilindro standard con 3 chiavi** nel colore di acciaio inox, opzionalmente nel colore nero
- 7 3 cerniere** regolabili su 3 piani
- 8 Perni antifurto** – 6 pz. di serie
- 9 Guarnizione nell'anta** intorno al perimetro e supplementare nel telaio
- 10 Nell'anta – vetro sicuro a due camere con canalina calda** inserito nell'anta, nei fiancoluci – vetro sicuro a due camere con canalina calda nera
- 11 Colori** – l'anta è realizzata in lamiera zincata e verniciata a polvere nei colori dedicati RAL (opaco struttura), disponibili anche colori HI 2.0, Decor e pellicole effetto legno
- 12 Pulsante funzione a tempo** (opzione aggiuntiva)
- 13 Sistema di controllo d'accesso** (opzione aggiuntiva)
- 14 Chiudiporta nascosto nell'anta della porta** (opzione aggiuntiva)



Collezione **NOVA**



001

Colore: DECOR Titanio
Maniglione: Q10 40x20



013

Colore: DECOR Cemento
Strisce in acciaio inox
Applicazione: Modern Black RAL 9005
Maniglione: Q10 40x20



014

Colore: HI Comfort Grey
Applicazione: DECOR Cemento
Maniglione: P5



015

Colore: Modern Black RAL 9005
opaco struttura
Applicazione: DECOR Calvados
Maniglione: Q10 40x20



011

Colore: DECOR Calvados
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q45 RX



021

Colore: HI Modern Maroon
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5

Collezione **NOVA**



010

Colore: Quarzo
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5



020

Colore: Modern Black RAL 9005
opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x40 nero
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



009

Colore: DECOR Winchester
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q45RX



012

Colore: RAL 7037
opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
maniglia Haga



023

Colore: DECOR Titanio
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



028

Colore: HI True Blue
Applicazione: DECOR Titanio
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



004

Colore: RAL 5004 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

024

Colore: DECOR Quercia pino,
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

Collezione **NOVA**



015

Colore: DECOR Quercia dorata
Applicazione: Modern Black RAL
9005 opaco struttura
Maniglione: P5



022

Colore: DECOR Quercia dorata
Applicazione: Modern Black RAL
9005 opaco struttura
maniglia: Ceres



018

Colore: Modern Black RAL 9005
opaco struttura
Applicazione: DECOR Quercia dorata
Maniglione: P5





Collezione **NOVA**



008

Colore: RAL 7006 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 44.2(P2) opaco sicuro



002

Colore: DECOR AnTeak
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2(P2) opaco sicuro



005

Colore: RAL 7047 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: Stopsol grigio



003

Colore: DECOR Titanio
 Applicazione: acciaio inox
 Maniglione: Q10 40x40
 Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

016

Colore: HI Modern Graphite
 Applicazione: acciaio inox
 Maniglione: P5
 Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



006

Colore: DECOR Titanio
 Applicazione: acciaio inox
 Maniglione: P5
 Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



017

Colore: HI Modern Graphite
 Applicazione: DECOR Titanio
 Maniglione: Arco 01
 Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

Collezione **NOVA**



019

Colore: HI Smoke Green
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



029

Colore: HI Comfort Grey
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x40
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



026

Colore: RAL 7024 opaco struttura
Applicazione: Modern Black RAL
9005 opaco struttura
Maniglione: P5
Vetro: Stopsol grigio



027

Colore: RAL 3000 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: Stopsol grigio



030

Colore: DECOR Wenge
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

025

Colore: DECOR Noce
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



007

Colore: RAL 7006 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



031

Colore: RAL 7047 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

Collezione **NOVA**



033

Colore: pellicola Winchester
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P10
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



037

Colore: RAL 3003 opaco struttura
Maniglione: Q45RX
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



039

Colore: Decor Ebano
Maniglione: P5
Vetro: Stopsol grigio



038

Colore: RAL 7037 opaco struttura
Maniglione: P5
Vetro: Stopsol grigio



036

Colore: RAL 6012 opaco struttura
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



034

Colore: DECOR Quercia di Pino
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



035

Colore: HI Comfort Grey
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro



032

Colore: Modern Black RAL9005 opaco struttura
Applicazione: acciaio inox
Maniglione: P5
Vetro: 44.2 (P2) opaco sicuro

Attrezzatura delle porte NOVA



Cerniere 3D - nel colore del telaio oppure nel colore argento (porta nei colori DECOR)




Perni antifurto




Chiudiporta nascosto nell'anta della porta con bloccaggio
- opzione



Chiudiporta nascosto nell'anta della porta - opzione



Battuta larga



Applicazione decorativa in acciaio inox oppure nei colori DECOR e RAL opaco struttura



Lettoce monocanale UniLock (include 3 componenti di sicurezza: scanner di impronte digitali, tastiera a codice, RFID - opzione



Lettoce monocanale di impronte digitali, tastiera a codice e lettore RFID
- opzione




Tipi di serrature




Serratura a tre punti automatica con catenacci



Serratura a tre punti elettrica Autotronic con il sistema di blocco parentale - opzione



Microinterruttore - opzione



Pulsanti per funzione a tempo - interno ed esterno



Collezione dei maniglioni



P1
 ○ 30 mm
 620 mm
 acciaio inox



P5
 ○ 30 mm
 580/960/2000 mm
 acciaio inox



P10
 ○ 30 mm
 1200/1600/1800 mm
 acciaio inox,
 nero



Q5
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800 mm
 acciaio inox



Q5
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800 mm
 acciaio inox



Q10
 □ 40x20 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800 mm
 acciaio inox,
 nero



Q10
 □ 40x40 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800 mm
 acciaio inox,
 nero



Q45RX
 □ 40x20 mm
 1200 mm⁽¹⁾
 acciaio inox



Q45RX
 □ 40x40 mm
 1200 mm⁽¹⁾
 acciaio inox

⁽¹⁾ - Possibilità di realizzare il maniglione con la funzione del microinterruttore.

Collezione di maniglie



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm⁽¹⁾

acciaio inox



PROFILO 04

▬ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm⁽¹⁾

acciaio inox



Standard

colore: acciaio inox
placca allungata



Denver

colore: acciaio inox
placca allungata



Tokyo

colore: acciaio inox
placca allungata



Haga

colore: anodo nero, inox
placca allungata



Haga I

colore: nero opaco, inox
placca allungata
classe RC



Jupiter Premium

colore: anodo nero, inox
placca allungata
classe RC



Ceres

colore: anodo nero, inox
placca divisa



Diana

colore: anodo nero, inox
placca divisa
classe RC



Mars

colore: anodo nero, inox
placca divisa
classe RC

Fiancoluci, sopra luci

Fiancoluci / sopra luci utilizzati nelle porte NOVA si trovano in telai separati.



Fiancoluce destro (PD)



Fiancoluce sinistro (LD)



Fiancoluce destro + sinistro (PD+LD)



Fiancoluce destro + sopra luce
(PD+GD)



Fiancoluce sinistro + sopra luce
(LD+GD)



Fiancoluce destro + sinistro + sopra luce
(PD+LD+GD)



Sopraluce (GD)

Vetri



44.2 (P2) opaco sicuro



44.2 (P2) sicuro



Stopsol marrone



Stopsol grigio



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



44.4 (P4) antieffrazione



Specchio veneziano

Per cause tecniche della stampa i colori reali dei vetri possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - Il vetro disponibile per fiancoluci e sopraaluce.

Ricchezza di colori

Il colore è la prima caratteristica, a cui reagiscono i sensi.

Ci siamo impegnati affinché la gamma di colori delle porte esterne WISNIEWSKI sia il riflesso dei gusti più ricercati.

Alle porte CREO, DECO e NOVA possiamo dare un aspetto unico grazie alle varie tecniche di rifinitura. Gli effetti visivi unici vengono raggiunti grazie alla verniciatura nei colori strutturali opachi dalla tavolozza RAL o DECOR, invece l'impiallacciatura dà la possibilità di avere una struttura interessante che imita il legno.

Crea una combinazione coloristica personalizzata, che permette di mantenere una stilistica diversa dell'interno e della facciata della casa. Apriti alle nuove sensazioni, apriti al colore.



BICOLORE

Grazie all'opzione bicolore, la verniciatura della porta CREO in struttura opaca può essere realizzata in colori diversi dal suo lato interno ed esterno.

Colori strutturali opachi, DECOR e impiallacciate.

Colori **standard**

(opaco struttura)



Per cause tecniche della stampa i colori reali possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - Colori per porte DECO disponibili nella tavolozza dei colori speciali.

⁽²⁾ - opzione Bicolore disponibile nelle porte CREO.

Impiallacciate

Pellicole sono disponibili per porte in alluminio CREO, DECO e NOVA⁽¹⁾.



Per cause tecniche della stampa i colori reali possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - Porta NOVA disponibile in impiallacciate: Quercia dorata 2178001-167, Noce 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Grigio scuro seta F436-7003, Quercia Naturale 3118076-168, Quercia scuro 2052089-167, Sapeli 2065021-167, AnTeak 3241002-195, Grigio-argento (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antracyt Grau Matt F4706003, Antracyt Quartz Matt F4701014. Nel caso di impiallacciate simile al legno, un telaio in acciaio inox largo 15 [mm] sarà collocato all'esterno e all'interno dell'anta intorno al vetro.

Colori DECOR



Colori speciali

(opaco struttura)



Per cause tecniche della stampa i colori reali possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - opzione Bicolore disponibile nelle porte CREO.

Colori speciali

(opaco struttura)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Per cause tecniche della stampa i colori reali possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

⁽¹⁾ - opzione Bicolore disponibile nelle porte CREO.

Colori Home Inclusive 2.0

HI EARTH




HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN



HI FERN GREEN



HI DEEP GREEN

HI STONE



HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE

HI STEEL



HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON




HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HI RUBY



HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN


Per cause tecniche della stampa i colori reali possono essere differenti da quelli presentati sulle immagini e sulle foto. Prima dell'acquisto, si consiglia di contattare il reparto commerciale.

**COLORI!
NUOVI**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Collezione dei colori Home Inclusive 2.0

Garantisci alla tua casa una carattere unico grazie all'effetto di profondità dei colori HI 2.0.



Sistemi di controllo d'accesso



Selettore a tastiera ad un canale



Letto di prossimità bicanale



Letto di impronte digitali ad un canale



Letto monocanale UniLock
- scanner di impronte digitali, tastiera a codice e RFID in unico dispositivo



Letto RFID



Sensore



Letto di impronte digitali bicanale con la funzione „ospite”



Selettore a tastiera bicanale



Spioncino elettronico con il campanello, la memoria e la telecamera dotata di un sensore di movimento che scatta foto ad infrarossi.



Telecomando quadricanale



Pulsante per attivare la funzione a tempo in colore nero




Gong wireless per il selettore a tastiera numerica a due canali.



Sono smartCONNECTED

smartCONNECTED è un investimento di cui beneficia tutta la famiglia, poiché l'accesso alla casa non dipende più solo da un mazzo di chiavi pesanti. I genitori possono far entrare il bambino in casa mentre sono in ufficio, oppure in pochi secondi controllare sul proprio smartphone che il cancello d'ingresso sia chiuso. Inoltre, con l'aiuto di alcuni algoritmi, la casa intelligente stessa può ricordare lo stile di vita dei suoi abitanti e pensare per loro di eseguire alcune azioni di base, come aprire e chiudere le tapparelle o, grazie alla funzione di geolocalizzazione, aprire il cancello un attimo prima che si arrivi a casa.






CONCEDITI COMFORT E SICUREZZA

- Controlla a distanza il cancello, il portone, le finestre, la porta e le tapparelle.
- Apertura del cancello e del portone senza l'uso di un telecomando.
- Gestisci la tua casa con un assistente vocale.



WISNIOWSKI POWERED BY **SOMFY**.



CREA UNA STANZA
nella tua casa

GESTIONE DI GRUPPO
dell'illuminazione e delle
tapparelle.

**CONTROLLA UN
SINGOLO** dispositivo.

Crea **I TUOI SCENARI**
di azione.

SmartCONNECTED introduce la porta CREO o DECO con serratura elettrica nella prossima fase di sviluppo del prodotto e di adattamento ai clienti sempre più esigenti. Da un lato, è la possibilità di controllare questi dispositivi con uno smartphone, dall'altro, il pieno controllo e il contatto con la casa da qualsiasi parte del mondo.

io-homecontrol® permette di collegare wireless la porta CREO con serratura elettrica e il sistema radio Somfy al sistema smart home controllato da smartCONNECTED Box del marchio WISNIOWSKI e la centrale TaHoma Switch di Somfy. Creare una casa intelligente completa significa una serie di vantaggi e funzioni aggiuntive che garantiranno la comodità ogni giorno.

ISPIRAZIONI



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE



NOVA | 033 | HI Anthracite

ISPIRAZIONI



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Ebano
PRIMO | Anthracite grey

ISPIRAZIONI



CREO | 300 | Modern Black



WISNIEWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

ISPIRAZIONI



CREO | 310 | Sheffield oak light
UniTherm | Sheffield oak light



CREO | 322 | RAL 7026 | opaco struttura

ISPIRAZIONI



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | opaco struttura

ISPIRAZIONI



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | opaco struttura
UniPro | Antracite | sandgrain

ISPIRAZIONI



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO 145 | Winchester

ISPIRAZIONI



CREO | 331 | RAL 9016 | opaco struttura



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

ISPIRAZIONI



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Cerchi altri soluzioni, **lasciati ispirare!**

La porta WIŚNIEWSKI protegge l'ingresso della tua casa e la abbellisce non solo esternamente. Con l'obiettivo di dare completa sicurezza e creare un piacevole impatto visivo, abbiamo preparato un'offerta di porte tecniche, porte laterali abbinata alle porte da garage o porta da terrazza. Scopri la vasta offerta.

WIŚNIEWSKI. Portoni, finestre, porte, recinzioni.

È bello, quando tutto si combina...

perché l'armonia è la più alta forma di bellezza. Scegli il **portone per garage**, le **finestre** e le **tapparelle** così come la **porta** e la **recinzione** nel sistema Home Inclusive, che combinerà un unico design e colore. Sottolinea questa armonia con la funzione di controllo intelligente smartCONNECTED e scopri una perfezione, che non passa mai di moda.

Infissi e recinzioni in un pacchetto unico? Da un solo produttore ed in un progetto unico - perché è bello quando tutto si adatta ai Tuoi sogni, alla Tua casa e viceversa.



HI MARINA HORIZO

LASCIATEVI ISPIRARE DAL NUOVA VERSIONE HOME INCLUSIVE IN 16 COLORI UNICI!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI



SCOPRI
DI PIÙ..



www.wisniowski.it

I prodotti presentati nel materiale fotografico a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche. ATTENZIONE: I colori presentati nel listino prezzi hanno carattere esclusivamente informativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche parziale, è concessa esclusivamente previa autorizzazione di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/22/IT